

# Duschbeschläge

Neuheiten 2020







## Design, Funktion, Qualität

CRL hat vier neue Duschtürband-Serien auf den Markt gebracht. LUGANO, BELLAGIO, COMO und FLORENCE wurden eigens für die Europäischen Märkte entwickelt – mit Fokus auf Design, Funktionalität und Qualität.

Die neuen Duschtürbänder zeichnen sich unter anderem durch kleinste Spaltmaße, intelligent konstruierte Schraubenabdeckungen, Einstellbarkeit sowie Top-Design und -Verarbeitung bei gleichzeitig attraktivem Preisniveau aus.

**CRL**<sup>®</sup>  
A CRH COMPANY



## LUGANO

### Flächenbündiges Anschlagband mit Hebe-Senk-Funktion


Dem Trend zu Duschen ohne Duschwanne folgend bietet Lugano einen Hebe-Senk-Mechanismus, der die Duschtüre um bis zu 5 mm anhebt. Trotz seiner kompakten Abmessungen kann das Anschlagband Lugano Türen bis 45 Kilogramm Gewicht und 900 mm Ausladung tragen. Die flächenbündige Montage erleichtert das Reinigen der Duschkabine von innen.





## Eigenschaften

- Hochwertiges Anschlagband mit Hebe-Senk-Funktion
- Kompakte Abmessungen
- Hohe Tragkraft
- Flächenbündige Montage
- Aufsteckbare Abdeckungen für unsichtbare Schrauben wandseitig
- Aushebesicherung
- Messing massiv
- Für 8 und 10 mm ESG



Höchstlasten	8 und 10 mm Glas	
	Gewicht	Türbreite
Bei zwei Beschlägen	45 kg	900 mm




LUGO44RCH



LUGO44RMBL

## CRL LUGANO Anschlagband, flächenbündig, Hebe-Senk, mit Schraubenabdeckungen, 90° Glas-Wand

Mit Dichtung



Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche
LUGO44RCH	Anschlagband, 90° Glas-Wand, rechts	Chrom
LUGO44RMBL	Anschlagband, 90° Glas-Wand, rechts	Matt schwarz
LUGO44LCH	Anschlagband, 90° Glas-Wand, links	Chrom
LUGO44LMBL	Anschlagband, 90° Glas-Wand, links	Matt schwarz




LUG180RCH



LUG180RMBL

## CRL LUGANO Anschlagband, flächenbündig, Hebe-Senk, 180° Glas-Glas

Mit Dichtung



Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche
LUG180RCH	Anschlagband, 180° Glas-Glas, rechts	Chrom
LUG180RMBL	Anschlagband, 180° Glas-Glas, rechts	Matt schwarz
LUG180LCH	Anschlagband, 180° Glas-Glas, links	Chrom
LUG180LMBL	Anschlagband, 180° Glas-Glas, links	Matt schwarz




LU90SCH



LU90SMBL

## CRL LUGANO Winkelverbinder, flächenbündig, mit Schraubenabdeckungen, 90° Glas-Wand



Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche
LU90SCH	Winkel, 90° Glas-Wand	Chrom
LU90SMBL	Winkel, 90° Glas-Wand	Matt schwarz




LU090CH



LU090MBL

## CRL LUGANO Winkelverbinder, flächenbündig, 90° Glas-Glas



Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche
LU090CH	Winkel, 90° Glas-Glas	Chrom
LU090MBL	Winkel, 90° Glas-Glas	Matt schwarz



## BELLAGIO

---

### Einstellbares Pendeltürband mit Schraubenabdeckungen

Wer die Beschläge der neuen Serie BELLAGIO betrachtet, dem fallen als erstes die kleinen Spaltmaße auf. Das quadratische Band kommt optisch aus einem Guss daher, was zum einen an den Spaltmaßen, zum anderen an den formschönen Schraubenabdeckungen liegt, die sich einfach aufstecken und bei Bedarf wieder abnehmen lassen. Die Nulllage ist bei diesem Beschlag einstellbar, die Tragfähigkeit liegt bei 50 Kilogramm und Türbreiten bis zu 1 Meter.








## Eigenschaften

- Hochwertiges Pendeltürband
- Exakte Nullstellung
- Modernes quadratisches Design
- Kompakte Abmessungen
- Einstellbare Nulllage
- Selbstschließend ab ca. 25°
- Hohe Tragkraft
- Aufsteckbare Abdeckungen für komplett unsichtbare Schrauben
- Kleinste Spaltmaße
- Messing massiv
- Für 8 und 10 mm ESG



Höchstlasten	8 und 10 mm Glas	
	Gewicht	Türbreite
Bei zwei Beschlägen	50 kg	1.000 mm

# Duschtürbänder BELLAGIO




BEL344CH



BEL344MBL

## CRL BELLAGIO Pendeltürband, einstellbar, mit Schraubenabdeckungen, 90° Glas-Wand

Mit Dichtung



Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche
BEL344CH	Pendelband, 90° Glas-Wand	Chrom
BEL344MBL	Pendelband, 90° Glas-Wand	Matt schwarz




BEL380CH



BEL380MBL

## CRL BELLAGIO Pendeltürband, einstellbar, mit Schraubenabdeckungen, 180° Glas-Glas

Mit Dichtung



Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche
BEL380CH	Pendelband, 180° Glas-Glas	Chrom
BEL380MBL	Pendelband, 180° Glas-Glas	Matt schwarz





BEL90SCH



BEL90SMBL

## CRL BELLAGIO Winkelverbinder, mit Schraubenabdeckungen, 90° Glas-Wand



Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche
BEL90SCH	Winkel, 90° Glas-Wand	Chrom
BEL90SMBL	Winkel, 90° Glas-Wand	Matt schwarz




BEL090CH




BEL090MBL

## CRL BELLAGIO Winkelverbinder, mit Schraubenabdeckungen, 90° Glas-Glas



Glas/Glass	8mm	10mm
A	32mm	30mm
B	42mm	42mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche
BEL090CH	Winkel, 90° Glas-Glas	Chrom
BEL090MBL	Winkel, 90° Glas-Glas	Matt schwarz



## COMO

### Eckiges Anschlagband mit Schraubenabdeckungen

Como ist ein klassisches Anschlagband, verpackt in ein modernes, eckiges Design. Auch hier kommen die durchgängig bei allen drei Serien eingesetzten Abdeckungen zum Einsatz, die die Schrauben sowohl an der Wand- sowie auch an der Bandseite elegant abdecken und für einen sehr wertigen Gesamteindruck sorgen. Auch mit Como lassen sich großformatige Türen realisieren: Das Band kann 50 Kilogramm tragen und hält Türen bis 1 Meter Ausladung sicher an Ort und Stelle.





## Eigenschaften

- Hochwertiges Anschlagband
- Modernes eckiges Design
- Hohe Tragkraft
- Kompakte Abmessungen
- Aufsteckbare Abdeckungen für komplett unsichtbare Schrauben
- Messing massiv
- Für 8 und 10 mm ESG



Höchstlasten	8 und 10 mm Glas	
	Gewicht	Türbreite
Bei zwei Beschlägen	50 kg	1.000 mm






COM044CH



COM044MBL

## CRL COMO Anschlagband, mit Schraubenabdeckungen, 90° Glas-Wand

Mit Dichtung



Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche
COM044CH	Anschlagband, 90° Glas-Wand	Chrom
COM044MBL	Anschlagband, 90° Glas-Wand	Mattschwarz






COM180CH



COM180MBL

## CRL COMO Anschlagband, mit Schraubenabdeckungen, 180° Glas-Glas

Mit Dichtung



Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche
COM180CH	Anschlagband, 180° Glas-Glas	Chrom
COM180MBL	Anschlagband, 180° Glas-Glas	Mattschwarz






COM90SCH



COM90SMBL

## CRL COMO Winkelverbinder, mit Schraubenabdeckungen, 90° Glas-Wand



Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche
COM90SCH	Winkel, 90° Glas-Wand	Chrom
COM90SMBL	Winkel, 90° Glas-Wand	Mattschwarz






COM090CH



COM090MBL

## CRL COMO Winkelverbinder, mit Schraubenabdeckungen, 90° Glas-Glas



Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche
COM090CH	Winkel, 90° Glas-Glas	Chrom
COM090MBL	Winkel, 90° Glas-Glas	Mattschwarz



## FLORENCE

---

Selbstschließendes und  
einstellbares Pendeltürband mit  
Schraubenabdeckungen

Der neue CRL FLORENCE  
Duschtürbeschlag verfügt über eine innovative  
Polymer-Technologie, die den herkömmlichen  
Federmechanismus ersetzt. Eine exakte Nulllage  
(einstellbar) ist damit immer garantiert. Die  
Beschläge sind vollständig aus Messing gefertigt  
und werden mit Schraubenabdeckungen  
geliefert. Getestet mit 100.000 Zyklen.







Passende Winkelverbinder:  
COM90SCH/MBL und  
COM090CH/MBL

## Eigenschaften

- Pendeltürband in modernem Design
- Selbstschließend mit Soft-Close
- Kompakte Größe
- Innovative Polymer-Technologie (patentiert)
- Ohne Feder
- Für unebene Wände geeignet
- Abdeckungen für Schrauben
- Schließt in exakter Nulllage
- Nulllage einstellbar
- Für 6 - 10 mm Glas
- Getestet mit 100.000 Zyklen
- Türgewicht bis 50 kg
- Türbreite bis 1.000 mm





Höchstlasten	8 und 10 mm Glas	
	Gewicht	Türbreite
Bei zwei Beschlägen	40 kg	900 mm
Bei drei Beschlägen	50 kg	1.000 mm

# Duschtürbänder FLORENCE



## CRL FLORENCE Pendeltürband mit Selbstschließung, einstellbar, mit Schraubenabdeckungen, beidseitig, 90° Glas-Wand

- Stoppt bei 0° und +/- 90°
- 90° Glas-Wand, Nulllage einstellbar, beidseitige Wandbefestigung





Art.-Nr.	Bescheidung	Farbe
FL0337CH	90° Glas-Wand, beidseitige Anschraubplatte	Chrom
FL0337MBL	90° Glas-Wand, beidseitige Anschraubplatte	Matt schwarz



## CRL FLORENCE Pendeltürband mit Selbstschließung, einstellbar, mit Schraubenabdeckungen, einseitig, 90° Glas-Wand

- Stoppt bei 0° und +/- 90°
- 90° Glas-Wand, Nulllage einstellbar, einseitige Wandbefestigung





Art.-Nr.	Bescheidung	Farbe
FL0344CH	90° Glas-Wand, einseitige Anschraubplatte	Chrom
FL0344MBL	90° Glas-Wand, einseitige Anschraubplatte	Matt schwarz



## CRL FLORENCE Pendeltürband mit Selbstschließung, einstellbar, mit Schraubenabdeckungen, 180° Glas-Glas

- Stoppt bei 0° und +/- 90°
- 180° Glas-Glas, Nulllage einstellbar, beidseitige Wandbefestigung
- Für Türen mit größerem Gewicht als 40 kg und größerer Breite als 900 mm empfehlen wir die Verwendung von 3 Beschlägen



Art.-Nr.	Bescheidung	Farbe
FL0380CH	180° Glas-Glas	Chrom
FL0380MBL	180° Glas-Glas	Matt schwarz



## Zubehör für Duschen

Bei CRL finden Sie neben Duschtürbändern auch sämtliches Zubehör, welches Sie für den Bau von hochwertigen Ganzglas-Duschen benötigen. Ob Stabilisierungsstangen für alle Anwendungsbereiche, Duschtürkнопfe und Griffe, Dichtungen oder U-Profil: Alle Produkte sind stets in hoher Qualität und zum Top-Preis ab Lager verfügbar.



SQI205CH/  
SQI210CH



SQI250CH



SQI249CH



SQI246CH



SQI241CH

## CRL Stabilisierungstange 12 x 12 mm eckig, Einzelteile

- Material: Messing
- Oberfläche: Chrom
- Modernes eckiges Design
- Schlanke Ausführung: 12 x 12 mm
- Verschiedene Glas- und Wandanschlüsse erhältlich

Art.-Nr.	Beschreibung
SQI249CH	Wandhalterung, verstellbar
SQI246CH	Wandhalterung
SQI241CH	Glashalter, verstellbar, für 8-10 mm Glas
SQI250CH	T-Verbinder
SQI205CH	500 mm Stabilisierungstange
SQI210CH	1.000 mm Stabilisierungstange



SI205CH/SI210CH



SI212CH



SI249CH



SI250CH



SI204CH

## CRL Stabilisierungstange 12 mm rund, Einzelteile

- Material: Messing
- Oberfläche: Chrom
- Klassisches rundes Design
- Durchmesser 12 mm
- Verschiedene Glas- und Wandanschlüsse erhältlich

Art.-Nr.	Beschreibung
SI249CH	Wandhalter, verstellbar
SI212CH	Wandhalterung
SI204CH	Glashalter, verstellbar, für 8-10 mm Glas
SI250CH	T-Verbinder
SI205CH	500 mm Stabilisierungstange
SI210CH	1.000 mm Stabilisierungstange



## CRL Stabilisierungstange 12 mm rund, Komplettsset Glas-Wand

- Material: Messing,
- Oberfläche: Chrom
- Für 8-10 mm Glas
- Stabilisierungstange rund Ø 12 mm mit 1.200 mm Länge
- Komplettsset inkl. Glas-, Wandhalterung und Stabistange - Wand- und Glasanschluss einstellbar

Art.-Nr.
SI212SETCH



## Eckig Slimline, Einstellbar

- Material: Messing
- Oberfläche: Chrom
- Für 8-10 mm Glas
- Stabilisierungstange eckig 12 x 12 mm mit 1.200 mm Länge
- Komplettsset inkl. Glas-, Wandhalterung und Stabistange - Wand- und Glasanschluss einstellbar

Art.-Nr.
SQI212SETCH

## CRL Stabilisierungsstange 12 mm, 1000 mm, Komplett-Set Glas-Wand

- Material: Messing
- Oberfläche: Chrom
- Für 8-10 mm Glas
- Stabilisierungsstange eckig 12 x 12 mm mit 1.200 mm Länge
- Stabilisierungsstange rund Ø 12 mm mit 1.200 mm Länge
- Komplettsset inkl. Glas-, Wandhalterung und Stabstange - Wand- und Glasanschluss einstellbar



Art.-Nr.	Ausführung
SI210SETCH	Rund
SQI210SETCH	Eckig

## CRL Stabilisierungsstange 19 mm rund, 1.300 mm, Komplettset Glas-Wand

- Material: Messing
- Oberfläche: Chrom
- Für 8-10 mm Glas
- Stabilisierungsstange rund Ø 19 mm mit 1.300 mm Länge
- Komplettsset inkl. Glas-, Wandhalterung und Stabstange



Art.-Nr.
S1913SETCH

## CRL Stabilisierungsstange 19 mm rund, 1.000 mm, Komplettset Glas-Wand

- Material: Messing
- Oberfläche: Chrom
- Für 8-10 mm Glas
- Stabilisierungsstange rund Ø 19 mm mit 1.000 mm Länge
- Komplettsset inkl. Glas-, Wandhalterung und Stabstange



Art.-Nr.
S1910SETCH

## CRL Stabilisierungsstange 15 x 15 mm eckig, 1.000 mm, Komplettset Glas-Wand

- Material: Messing
- Oberfläche: Chrom
- Für 6-8 mm Glas
- Stabilisierungsstange eckig 15 x 15 mm mit 1.000 mm Länge
- Komplettsset inkl. Glas-, Wandhalterung und Stabstange



Art.-Nr.
SQI510SETCH

## CRL Stabilisierungsstange 19 x 19 mm eckig, 1.000 mm, Komplettset Glas-Wand

- Material: Messing
- Oberfläche: Chrom
- Für 6-8 mm Glas
- Stabilisierungsstange eckig 19 x 19 mm mit 1.000 mm Länge
- Komplettsset inkl. Glas-, Wandhalterung und Stabstange



Art.-Nr.
SQI910SETCH



## CRL Stabilisierungsstange 12 x 12 mm eckig, Komplettsset Glas-Wand

- Schlanke Design-Stabilisierungsstange im Komplettsset
- Für die Glas-Wand Befestigung
- Leicht kürzbar
- Stabilisierungsstange 25 x 10 mm, 1.200 mm Länge
- Glashalter für 8 mm Glas
- Wandhalterung

Art.-Nr.	Oberflächenausführung
SQI200SETPS	Edelstahl poliert
SQI200SETBN	Edelstahl optik gebürstet
SQI200SETMBL	Matt schwarz



## CRL Stabilisationsstange Vertikal, 1200 mm

- Hochwertige vertikale Stabilisationstange
- Komplettsset mit Glas- und Deckenanschlüssen
- Erhältlich in rund (Ø 19 mm) oder eckig (15 x 15 mm)
- Länge: 1.200 mm, kürzbar
- Edelstahl hochglanzpoliert
- Passt für 8 und 10 mm Glas

Art.-Nr.	Ausführung
VSBRI200PS	Rund
VBSI200PS	Eckig



## CRL Duschtürknopf Premium Style, beidseitig

- Hochwertiger quadratischer Duschtürknopf
- Neue verbesserte Ausführung mit eingelassenen Gummis
- Messing massiv
- Passt für 6 mm bis 12 mm Glas
- Abmessung: ca. 32 x 32 x 30 mm
- Lochbohrung 12 mm

Art.-Nr.	Farbe
SDK300CH	Chrom
SDK300BN	Edelstahl optik gebürstet
SDK300MBL	Matt schwarz



## CRL Duschtürknopf Premium Wave, beidseitig

- Hochwertiger quadratischer Duschtürknopf
- Mit eingelassenen Gummis
- Messing massiv
- Passt für 6 mm bis 12 mm Glas
- Abmessung: ca. 30 x 30 x 30 mm
- Lochbohrung 12 mm

Art.-Nr.	Beschreibung
SDK400CH	Duschtürknopf Premium Wave, Chrom



## CRL Duschtürknopf Euro, 30 mm, Chrom

- Hochwertiger Türkopf
- Messing massiv, alternativ auch in Aluminium erhältlich
- Passt für 6 mm bis 12 mm Glas
- 10 mm Lochbohrung

Art.-Nr.	Ausführung
EUSDKICH	CRL Duschtürknopf Euro Messing, Ø 30 mm, Chrom
EUSDK2CH	CRL Duschtürknopf Euro, Aluminium, Ø 30 mm, Chrom



## CRL Duschtürgriffe Slim, Beidseitig

- Eckige Duschtürgriffe
- Abmessung 15 x 15 mm, drei Längen erhältlich
- Attraktives Design, passend zu vielen Beschlagserien
- Material: Messing
- Passt für 6 mm bis 12 mm Glas
- Lochdurchmesser 8 mm

Art.-Nr.	Farbe	Lochabstand
SQH15500CH	Chrom	500 mm
SQH15500MBL	Matt schwarz	500 mm
SQH15400CH	Chrom	400 mm
SQH15400MBL	Matt schwarz	400 mm
SQH15300CH	Chrom	300 mm
SQH15300MBL	Matt schwarz	300 mm



## CRL Griffgarnitur Exclusive, Lochabstand 300 mm

- Hochwertiger Griff, außen abgerundet
- Massive Ausführung
- Material: Edelstahl
- Länge 320 mm
- Lochabstand 300 mm
- Lochdurchmesser 10 mm

Art.-Nr.	Farbe	Länge
SQH300CH	Edelstahl poliert	320 mm



## CRL Griffgarnitur Exclusive Rund, Lochabstand 300 mm

- Hochwertiger Griff, außen abgerundet
- Massive Ausführung
- Material: Edelstahl
- Länge 320 mm
- Lochabstand 300 mm
- Lochdurchmesser 10 mm


Art.-Nr.	Farbe	Länge
SH300CH	Edelstahl poliert	320 mm



## CRL Griffgarnitur Elegance, Lochabstand 190 mm

- Hochwertiger Griff in eckigem Design
- Material: Edelstahl
- Länge 205 mm
- Lochabstand 190 mm
- Lochdurchmesser 10 mm


Art.-Nr.	Farbe	Länge
SQH190CH	Edelstahl poliert	205 mm
SQH190MBL	Matt schwarz	205 mm
SQH190BN	Edelstahl Optik gebürstet	205 mm



## CRL RehaU Durchsichtige Vinyl-Dichtung mit Balg

- Kann bei nach innen und außen öffnenden Türen verwendet werden
- Für 6 - 8 mm Glas
- Empfohlener Abstand: 4,7 mm
- Mit Balg
- Lange Halterung
- Schimmelpilze chancenlos durch fungizide Rezeptierung


Art.-Nr.	Länge
PCR8	2,5 m
PCR82M	2 m



## CRL RehaU Durchsichtige Vinyl-Dichtung mit Balg

- Für 6 - 8 mm Glas
- Mit Balg
- Kurze Halterung
- Schimmelpilze chancenlos durch fungizide Rezeptierung



Art.-Nr.	Länge
PCR8S	2,5 m
PCR8XL	2,5 m



## CRL RehaU Duschtürprofil mit Wasserabweiser

- Für 6 - 8 mm Glas
- Vielseitige PVC Dichtung / Wasserabweiser
- Kann als Wasserabweiser oder vertikal bei Falttüren verwendet werden
- Empfohlenes Spaltmaß: bis zu 10 mm

Art.-Nr.	Länge
PCC8A	2,5 m



## CRL RehaU Anschlagprofil

- Ideal für 90° Glas-Glas Anwendungen
- Mit weicher Lippe für ein leises Schließen der Tür
- Schimmelpilze chancenlos durch fungizide Rezeptierung

Art.-Nr.	Glasdicke
PCJ8	8 mm
PCJ10	10 mm




## CRL REHAU Spaltdichtung

- Für 8 mm Glas
- Kurze Halterung
- Schimmelpilze chancenlos durch fungizide Rezeptierung

Art.-Nr.	Länge
P114WS	2,5 m
P114WS2M	2 m






## CRL REHAU Magnetdichtung 45°

- Für ein exaktes Schließen der Tür
- Für 6 - 8 mm Glas
- Schimmelpilze chancenlos durch fungizide Rezeptierung


Art.-Nr.	Länge
PMA8	2,5 m
PMA82M	2 m



## CRL Rehau Magnetdichtung 45°

- Für ein exaktes Schließen der Tür
- Für 6 - 8 mm Glas
- Schimmelpilze chancenlos durch fungizide Rezeptierung


Art.-Nr.	Länge
PMB8	2,5 m rechts
PMB82M	2 m rechts



## CRL Rehau Magnetdichtung 180°

- Für ein exaktes Schließen der Tür
- Für 6 - 8 mm Glas
- Schimmelpilze chancenlos durch fungizide Rezeptierung

Art.-Nr.	Länge
PMC8	2,5 m
PMC82M	2 m



## CRL Rehau Magnetdichtung 135°

- Für ein exaktes Schließen der Tür
- Für 6 - 8 mm Glas
- Schimmelpilze chancenlos durch fungizide Rezeptierung

Art.-Nr.	Ausführung
PMD8	Links
PME8	Rechts




## CRL Rehau Magnetdichtung 90°

- Für ein exaktes Schließen der Tür
- Für 6 - 8 mm Glas
- Schimmelpilze chancenlos durch fungizide Rezeptierung

Art.-Nr.	Ausführung
PMF8	Links / Rechts






## CRL Rehau Duschtürprofil mit Wulst und Wasserabweiser

- Hochwertige Duschtürdichtung
- Für 6 - 8 mm Glas
- mit Wulst und Wasserabweiser
- Schimmelpilze chancenlos durch fungizide Rezeptierung


Art.-Nr.	Länge
P141WS	2,5 m
P141WS2M	2 m



## CRL Rehau Streifdichtung mit zentraler Dichtfahne

- Die Ablaufrinne im 45° Winkel hilft Wasser in die Duschkabine ablenken
- Für 6 - 8 mm Glas
- Schimmelpilze chancenlos durch fungizide Rezeptierung


Art.-Nr.	Länge
P102WS	2,5 m



## CRL Rehau Streifdichtung mit zentraler Dichtfahne

- Die Ablaufrinne im 45° Winkel hilft Wasser in die Duschkabine ablenken
- Für 6 - 8 mm Glas
- Schimmelpilze chancenlos durch fungizide Rezeptierung


Art.-Nr.	Länge
P103WS	2,5 m



## CRL Duschtürdichtung mit Abstreifer, schwarz

- Schwarze Duschtürdichtung
- Für 8 mm Glas
- Mit Abstreifer

Art.-Nr.	Länge
BW8BL	2,5 m




## CRL Duschtürdichtung mit Balg, schwarz

- Für Pendeltüren geeignet
- Wir einfach auf die Glaskante aufgesteckt
- Für 8 mm Glas
- Länge: 2,5 m

Art.-Nr.	Beschreibung
BS8BL	Ausführung mit Balg
BSL8BL	Ausführung mit Balg und Steg

BS8BL

BSL8BL



## CRL Magnetdichtung 45°, schwarz

- Schwarze Magnetdichtung 45°
- Set mit 2 Stück, links und rechts
- Für 8 mm Glas
- Länge: 2,5 m

Art.-Nr.	Beschreibung
MS8BL	Magnetdichtung, Paar







## Schiebebeschlag für Duschen CRL Deluxe Serenity

- Einzigartiges 180 °-System mit Rollen ober- und unterhalb der oberen Laufschiene
- System einbaubar für eine Schiebetür mit fester Glaswand
- Anordnung der festen Glaswand und des Schiebeelements frei wählbar.
- Die Verwendung von schlanken Beschlägen geben der Konstruktion ein fast schwebendes Aussehen
- Glasbearbeitung erforderlich
- Zubehör-Set für 90°-Befestigung am Fixteil verfügbar (SER90)
- Für den Einsatz mit 8 bis 10 mm ESG

Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche
SER78PS	Deluxe Komplett-set, 180°	Edelstahl poliert
SER78BS	Deluxe Komplett-set, 180°	Edelstahl gebürstet
SER78MBL	Deluxe Komplett-set, 180°	Matt schwarz

## CRL Trägerprofil für Duschtürdichtungen, 2.500 mm, Hochglanzeloxiert

- Aluminiumprofil, vorgebohrt
- Perfekt zum Anbringen von Dichtungen an der Wandseite
- 8 x 10 mm, 2500 mm Länge
- Durch intelligente Anordnung der Bohrlöcher leicht kürzbar
- Oberfläche: Hochglanzeloxiert



Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche
TP2500BA	Trägerprofil für Duschtürdichtungen	Hochglanz eloxiert

## CRL Schwallenschutz Bodenprofil für Duschtüren

- Schräger Schwallenschutz zur Bodenmontage
- Trägt dazu bei, dass das Wasser in die Dusche zurückläuft
- Ideal für flache oder auslaufende Kanten



SIL001

SDT980

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Länge	Oberfläche
SIL001CH	16 mm	10 mm	2,5 m	Chrom
SIL001BN	16 mm	10 mm	2,5 m	Edelstahl optik gebürstet
SIL001MBL	16 mm	10 mm	2,4 m	Matt schwarz
SDT980BA	20 mm	6 mm	2,4 m	Hochglanz eloxiert
SDT980BN	20 mm	6 mm	2,4 m	Edelstahl optik gebürstet
SDT980MBL	20 mm	6 mm	2,4 m	Matt schwarz


## CRL Aluminium U-Profil zur Nassverglasung

- Länge: 2,41 m
- Erhältlich in 18 Oberflächenausführungen - siehe [crl.eu](http://crl.eu)

**Neuer Dauerniedrigpreis!**



Endkappe



SDCD38

SDCD12



Art.-Nr.	Beschreibung	Glasstärke	Länge	Oberfläche
SDCD38BA		10 mm	2,41 m	Hochglanz eloxiert
SDCD38BN		10 mm	2,41 m	Edelstahloptik gebürstet
SDCD38MBL		10 mm	2,41 m	Matt schwarz
SDCD12BA		12 mm	2,41 m	Hochglanz eloxiert
SDCD12BN		12 mm	2,41 m	Edelstahloptik gebürstet
SDCD12MBL		12 mm	2,41 m	Matt schwarz
SDCD3812BA		10 mm	3,65 m	Hochglanz eloxiert
SDCD3812BN		10 mm	3,65 m	Edelstahloptik gebürstet
SDCD3812MBL		10 mm	3,65 m	Matt schwarz
SDCD1212BA		12 mm	3,65 m	Hochglanz eloxiert
SDCD1212BN		12 mm	3,65 m	Edelstahloptik gebürstet
SDCD1212MBL		12 mm	3,65 m	Matt schwarz

Art.-Nr.	Beschreibung	Glasstärke	Länge	Oberfläche
SDCEC38CH	Endkappe	10 mm	-	Chrom
SDCEC38BN	Endkappe	10 mm	-	Edelstahloptik gebürstet
SDCEC12CH	Endkappe	12 mm	-	Chrom
SDCEC12BN	Endkappe	12 mm	-	Edelstahloptik gebürstet


## CRL Aluminium U-Profil zur Trockenverglasung

- Für 8 oder 10 mm ESG
- Trockenverglasung mit Vinyl
- Kein Silikon erforderlich

**Zeitersparnis durch sehr schnelle Installation**



DUC516




Art.-Nr.	Beschreibung	Glasstärke	Länge	Oberfläche
DUC516BA9	Aluminium U-Profil	8 mm	2,5 m	Hochglanz eloxiert
DUC516BN9	Aluminium U-Profil	8 mm	2,5 m	Edelstahloptik gebürstet
DUC516BA	Aluminium U-Profil	8 mm	2,4 m	Hochglanz eloxiert
DUC516BN	Aluminium U-Profil	8 mm	2,4 m	Edelstahloptik gebürstet
DUC38BA	Aluminium U-Profil	10 mm	2,4 m	Hochglanz eloxiert
DUC38BN	Aluminium U-Profil	10 mm	2,4 m	Edelstahloptik gebürstet
DUC38BA9	Aluminium U-Profil	10 mm	2,5 m	Hochglanz eloxiert
DUC38BN9	Aluminium U-Profil	10 mm	2,5 m	Edelstahloptik gebürstet


## CRL Aluminium U-Profil und Endkappen

- Für 10 und 12 mm Glas
- Nassverglasung mit Silikon
- 2,41 m Lieferlänge

Art.-Nr.	Beschreibung	Glasstärke	Abmessung	Oberflächenausführung
SDCD1515A	U-Profil	8 - 10 mm	15 x 15 mm	Matt eloxiert
SDCD1515BA	U-Profil	8 - 10 mm	15 x 15 mm	Hochglanz eloxiert
SDCD1515BN	U-Profil	8 - 10 mm	15 x 15 mm	Edelstahl gebürstet
SDCEC1515A	Endkappe	-	15 x 15 mm	Matt eloxiert
SDCEC1515BA	Endkappe	-	15 x 15 mm	Hochglanz eloxiert
SDCEC1515BN	Endkappe	-	15 x 15 mm	Edelstahl gebürstet
SDCD2020A	U-Profil	10 - 12 mm	20 x 20 mm	Matt eloxiert
SDCD2020BA	U-Profil	10 - 12 mm	20 x 20 mm	Hochglanz eloxiert
SDCD2020BN	U-Profil	10 - 12 mm	20 x 20 mm	Edelstahl gebürstet
SDCEC2020A	Endkappe	-	20 x 20 mm	Matt eloxiert
SDCEC2020BA	Endkappe	-	20 x 20 mm	Hochglanz eloxiert
SDCEC2020BN	Endkappe	-	20 x 20 mm	Edelstahl gebürstet
SDCD3020A	U-Profil	10 - 12 mm	30 x 20 mm	Matt eloxiert
SDCD3020BA	U-Profil	10 - 12 mm	30 x 20 mm	Hochglanz eloxiert
SDCD3020BN	U-Profil	10 - 12 mm	30 x 20 mm	Edelstahl gebürstet
SDCEC3020A	Endkappe	-	30 x 20 mm	Matt eloxiert
SDCEC3020BA	Endkappe	-	30 x 20 mm	Hochglanz eloxiert
SDCEC3020BN	Endkappe	-	30 x 20 mm	Edelstahl gebürstet
SDCD4020A	U-Profil	10 - 12 mm	40 x 20 mm	Matt eloxiert
SDCD4020BA	U-Profil	10 - 12 mm	40 x 20 mm	Hochglanz eloxiert
SDCD4020BN	U-Profil	10 - 12 mm	40 x 20 mm	Edelstahl gebürstet
SDCEC4020A	Endkappe	-	40 x 20 mm	Matt eloxiert
SDCEC4020BA	Endkappe	-	40 x 20 mm	Hochglanz eloxiert
SDCEC4020BN	Endkappe	-	40 x 20 mm	Edelstahl gebürstet




Endkappe



SDCD1515

SDCD2020



SDCD3020


SDCD4020

## CRL Aluminium U-Profil, Echt-Chrom

- Hochwertiges U-Profil
- Hochglanz-verchromt
- Wandstärke 2 mm
- Nassverglasung mit durchsichtigem Silikon
- Lieferbar in 3 m und 6 m Länge
- Oberflächenausführung: Chrom


ACHTUNG: Nutzlänge durch Zangenabdruck vom Gavanisieren ca. 5 cm kürzer an jeder Seite

Art.-Nr.	Länge	Glasstärke	Abmessung
SDCD1515CH	3 m	8 - 10 mm	15 x 15 mm
SDCD1515CH6M	6 m	8 - 10 mm	15 x 15 mm
SDCD2015CH	3 m	10 - 12 mm	15 x 20 mm
SDCD2015CH6M	6 m	8 - 10 mm	15 x 20 mm
SDCD2020CH	3 m	10 - 12 mm	20 x 20 mm
SDCD2020CH6M	6 m	10 - 12 mm	20 x 20 mm
SDCD3020CH	3 m	10 - 12 mm	30 x 20 mm
SDCD3020CH6M	6 m	10 - 12 mm	30 x 20 mm
SDCD4020CH	3 m	10 - 12 mm	40 x 20 mm
SDCD4020CH6M	6 m	10 - 12 mm	40 x 20 mm



SDCD1515

SDCD2020



SDCD3020

SDCD4020




## CRL S338 Sure-Grip Saugheber mit Pumpe

Dauerniedrigpreis:  
ab 25,95 EUR

- Hochwertiger Pump-Saugheber, hergestellt im CRL Werk Australien
- TÜV geprüft, GS geprüfte Sicherheit, CE zertifiziert
- Vakuum-Verlustanzeige
- Ergonomischer Sicherheitsgriff
- Lieferung inklusive Transportbox
- Tragkraft: max. 68 kg (bei 3,3 fachem Sicherheitsfaktor)

Art.-Nr.	Beschreibung
S338	Sure-Grip Saugheber

## Neue Dauerniedrigpreise



## CRL Durchsichtige Verglasungsklötze aus Kunststoff

- 80±5 Durometer Härte
- Weitverbreitet für den Einsatz bei rahmenlosen Duschen
- Kaum sichtbare Klötze sind für Spiegeleinbauten großartig geeignet.
- Packung mit 100 bzw. 200 Stück (PSBM1X)

Art.-Nr.	Beschreibung
PSB040	Transparente Distanzkloetze 1 x 6 x 50 mm, Beutel mit 100 St.
PSB080	Transparente Distanzkloetze 2 x 6 x 50 mm, Beutel mit 100 St.
PSB125	Transparente Distanzkloetze 3 x 6 x 50 mm, Beutel mit 100 St.
PSB156	Transparente Distanzkloetze 4 x 6 x 50 mm, Beutel mit 100 St.
PSB200	Transparente Distanzkloetze 5 x 6 x 50 mm, Beutel mit 100 St.
PSB250	Transparente Distanzkloetze 6 x 6 x 50 mm, Beutel mit 100 St.
PSB310	Transparente Distanzkloetze 8 x 6 x 50 mm, Beutel mit 100 St.
PSB375	Transparente Distanzkloetze 10 x 6 x 50 mm, Beutel mit 100 St.
PSBMIX	Transparente Distanzkloetze MIX 1/2/3/4/5/6/8/10mm, 200 St.



## CRL Flex Cut 5 Handschuh

- Hochwertiger Handschuh mit gutem Grip
- Perfekter Schutz bei allen Arbeiten mit Glas
- Schnittfestigkeit 5
- OEKO-TEX zertifiziert
- Getestet nach EN 388 4-5-4-3-C

Art.-Nr.	Grösse
HSFC508	S
HSFC509	M
HSFC510	L
HSFC511	XL



## CRL Professional Glasreiniger

- Das Top-Produkt der Glasindustrie
- Einfach aufsprühen und abwischen
- Brillante, streifenfreie Oberfläche
- Angenehmer Duft

Art.-Nr.	Beschreibung
EB1701	Druckflasche 660 ml
EB1701T	Pumpflasche 1.000 ml



## CRL Silikon Economy, Neutral vernetzend

- Neutral aushärtendes Silikon mit niedrigem Modul
- Vielseitiges Dichtungsmittel
- UV-, wasser-, wetter- und schimmelresistent
- Erhältlich in klar, schwarz und weiß
- 300 ml Kartusche

Art.-Nr.	Beschreibung
CRLNCSC	Klar
CRLNCSBL	Schwarz
CRLNCSSW	Weiß

## SCHNELLER zu den richtigen Produkten

2% Online-Rabatt sichern [crl.eu](https://www.crl.eu)

## Alle UPS Lieferungen in Deutschland 6,95 €\*<sup>1</sup>

Alle UPS Lieferungen nach Österreich ab 500 EUR Warenwert € 0,00

## C. R. Laurence of Europe GmbH

Boschstraße 7 | 74360 Ilsfeld

**t:** +49 (0)7062 | 915 93 0 **e:** [DE@crl.eu](mailto:DE@crl.eu) **w:** [crl.eu](https://www.crl.eu)

\*Die CRL-Deutschland-Flat gilt ausschließlich für Kunden mit Lieferadresse in Deutschland und ausschließlich für Ware, die mit UPS Paketsdienst versendet werden kann. Es gelten Grenzen von 32 kg je Einzelpaket und 200 kg Gesamtgewicht bei Mehrpaket-Versand sowie eine maximale Länge von 2,6 Metern. Speditionslieferungen sind von der CRL-Deutschland-Flat ausgeschlossen. Alle Preisangaben Stand September 2020. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Preise alle zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.